



Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Białymstoku  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

BI.ZUZ.2.4210.12.2023.BW

Białystok, dnia 17.01.2024 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, 6 i 7, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c, art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, zwanego dalej „Wnioskodawcą”, z dnia 09.01.2023 r. (data wpływu: 09.01.2023 r.) uzupełnionego w dniach: 24.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) i 26.06.2023 r. (data wpływu: 26.06.2023 r.), 04.08.2023 r. (data wpływu: 04.08.2023 r.), 12.09.2023 r. (data wpływu: 12.09.2023 r.) i 15.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód powierzchniowych rzeki Małynka poprzez wykonanie w jej przebiegu zastawki piętrzącej, roboty w wodach polegające na wykonaniu tymczasowego kanału obwodowego i dwóch grodzi ziemnych (wykonanego na czas wykonania zastawki piętrzącej) oraz usług wodną tj. piętrzenie, retencjonowanie (retencja korytowa) oraz na korzystanie z wód rzeki Małynka na działkach nr geod. 211/1, 941, 942 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w ramach zadania pn. „Budowa urządzeń wodnych-zastawki o piętrzeniu poniżej 1 m”.

## orzeka się

**I. Udzielić Wnioskodawcy** pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód powierzchniowych rzeki Małynka poprzez wykonanie w jej przebiegu zastawki piętrzącej, roboty w wodach polegające na wykonaniu tymczasowego kanału obwodowego i dwóch grodzi ziemnych (wykonanego na czas wykonania zastawki piętrzącej) na działkach nr geod. 211/1, 941, 942 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, pod następującymi warunkami:

1. Parametry oraz położenie określone za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 planowanej do wykonania zastawki:

- światło zastawki: 2,0 m,
- rzędna dna zastawki: 129,60 m n.p.m.,
- rzędna normalnego i maksymalnego poziomu piętrzenia (NPP=Max.PP): 130,50 m n.p.m.,
- rzędna przy średnim niskim przepływie (SNQ): 129,90 m n.p.m.,
- wysokość piętrzenia 0,6 m,
- wysokość żelbetowej konstrukcji zastawki: 1,60 m,
- zamknięcie zastawki: szandorowe,
- dok żelbetowy o wymiarach zewnętrznych: szerokość- 2,6 m , długość 2,8 m,
- płyta denna skrzydła: szerokość – 1,4 m, długość – 2,5 m,
- przyczółki żelbetowe o wymiarach: wysokość – 1,6 m, długość – 2,5 m, grubość góra- 0,2 m, grubość dołem- 0,3 m,
- ścianka szczelna: drewniana z bursów grubości 5 cm, i długości 2,0 m z czterema palami kierującymi o długości 2,5 m lub ścianka szczelna PVC z elementów o grubości 12 mm, wysokości 2,0 m, długość 6,0 m, zabicie grodzi PVC w układzie blachy falistej, zakotwiczenie ścianki szczelnej w konstrukcji doku,
- umocnienie ponuru (powyżej zastawki):  
w dnie: narzut kamienny na warstwie geowłókniny na długości 3,0 m zakończony palisadą z pali,



- skarpy: narzut kamienny (gabiony) grubości 23 cm na długości 6,0 m, poniżej darniowanie skarpy na długości 2,0 m,
- umocnienie poniżej konstrukcji zastawki:
- w dnie: narzut kamienny na warstwie geowłókniny na długości 3,0 m zakończony palisadą z pali,
- skarpy: narzut kamienny (gabiony) grubości 23 cm na długości 6,0 m, poniżej darniowanie skarpy na długości 2,0 m,
- położenie (punkty charakterystyczne):
- pkt A: X:5865093,00 Y:8463701,50  
pkt B: X:5865094,97 Y:8463708,25
2. Parametry oraz położenie określone za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 planowanego do wykonania kanału obwodowego z dwoma grodziami ziemnymi:
- a) tymczasowy kanał obwodowy:
- długość: 51,0 m,
  - spadek podłużny: 0,5‰,
  - szerokość w dnie: 1,5 m,
  - szerokość w koronie: 2,92 m – 3,36 m,
  - głębokość: 0,71 m – 0,93 m,
  - rzędna dna początku: 129,70 m n.p.m.,
  - rzędna dna końca: 129,67 m n.p.m.,
  - nachylenie skarp: 1:1,
  - położenie (punkty charakterystyczne):
- pkt I: X:5865111,30 Y:8463698,08  
pkt K: X:5865075,45 Y:8463707,40
- b) tymczasowa grodz nr 1:
- szerokość w koronie: 4,0 m,
  - długość w koronie: 4,0 m,
  - nachylenie skarp: 1:1,
  - rzędna korony: 130,60 m n.p.m.,
  - rzędna spodu: 129,65 m n.p.m.,
  - położenie (punkty charakterystyczne):
- pkt L: X:5865108,58 Y:8463701,76  
pkt M: X:5865107,75 Y:8463699,05.
- c) tymczasowa grodz nr 2:
- szerokość w koronie: 1,0 m,
  - długość w koronie: 4,0 m,
  - nachylenie skarp: 1:1,
  - rzędna korony: 130,60 m n.p.m.,
  - rzędna spodu: 129,65 m n.p.m.,
  - położenie (punkty charakterystyczne):
- pkt N: X:5865079,04 Y:8463709,83  
pkt O: X:5865078,12 Y:8463706,73.
- d) po wykonaniu zastawki, o której mowa w dziale I pkt 1 orzeczenia niniejszej decyzji kanał obwodowy oraz grodzie usunąć.

**II. Udzielić Wnioskodawcy** pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. piętrzenie, retencjonowanie (retencja korytowa) oraz na korzystanie z wód rzeki Małynka na działce nr geod. 211/1 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, pod następującymi warunkami:

1. Piętrzenie, retencjonowanie (retencja korytowa) oraz korzystanie z wód rzeki Małynka odbywać się będzie w okresie od 01.05 do 20.06 każdego roku,



2. Przepływ nienaruszalny rzeki Małynka  $Q_n = 0,051 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
3. Wysokość wody dolnej (poniżej budowli piętrzącej tj. zastawki) przy przepływie nienaruszalnym: 0,30 m,
4. Rzędna normalnego (NPP) i maksymalnego (MaxPP) poziomu piętrzenia na urządzeniu (zastawka): 130,50 m n.p.m.,
5. Rzędna dna zastawki i koryta rzeki Małynka poniżej zastawki: 129,60 m n.p.m.,
6. Wysokość piętrzenia 0,6 m.
7. Urządzenie do piętrzenia stanowi zastawka, o której mowa w dziale I pkt 1 orzeczenia niniejszej decyzji.
8. Parametry rzeki Małynka w miejscu zastawki, o której mowa w dziale I pkt 1 orzeczenia niniejszej decyzji:
  - szerokość w dnie: 1,6 m,
  - szerokość w koronie:  $3,5 \text{ m} \div 4,5 \text{ m}$ ,
  - nachylenie skarp:  $1:2 \div 1:3$ ,
  - spadek podłużny: 0,28%.

## II. Zobowiązać Wnioskodawcy do:

1. Zapewnienia przepływu nienaruszalnego rzeki Małynka poniżej budowli piętrzącej zastawki ( $Q_n = 0,051 \text{ m}^3/\text{s}$ ) i oznaczenie go (na ww. budowli) w sposób trwały ( $h=30 \text{ cm}$ ),
2. Oznakowania w sposób trwały normalnego dopuszczalnego poziomu piętrzenia na budowlach piętrzących (NPP=MaxPP).
3. Utrzymywania zastawki w sprawnym stanie technicznym oraz przeprowadzania jej przeglądów eksploatacyjnych co najmniej 2 razy w roku i odnotowywanie ich w książce eksploatacji.
4. W przypadku wystąpienia awarii zastawki należy wyłączyć ją z eksploatacji do czasu jej usunięcia.

## III. Obowiązki względem osób trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## IV. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

## UZASADNIENIE

Pan Antoni Kluczek na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 09.01.2023 r. wystąpił w imieniu Polskiego Towarzystwa Ochrony Praków dnia 09.01.2023 r. (data wpływu: 09.01.2023 r.) z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód powierzchniowych rzeki Małynka poprzez wykonanie w jej przebiegu zastawki piętrzącej, roboty w wodach polegające na wykonaniu tymczasowego kanału obwodowego i dwóch grodzi ziemnych (wykonanego na czas wykonania zastawki piętrzącej) oraz usługę wodną tj. piętrzenie, retencjonowanie (retencja korytowa) oraz na korzystanie z wód rzeki Małynka na działkach nr geod. 211/1, 941, 942 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w ramach zadania pn. „Budowa urządzeń wodnych- zastawki o piętrzeniu poniżej 1 m”. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną oraz za udzielone pełnomocnictwo, uwierzytelnioną kopię Wójt Gminy Narewka z dnia 05.2022 r. znak GK.6220.1.2022 o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 11.04.2023 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. sprecyzowania treści żądania złożonego wniosku, zasadniczy przekrój podłużny i poprzeczny rzeki Małynka w zasięgu oddziaływania planowanej do wykonania zastawki, zgodnie z częścią graficzną operatu wodnoprawnego dołączonego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zasadniczy przekrój poprzeczny rzeki Małynka w miejscu lokalizacji wylotu przepustu (pod drogą serwisową - groblą),



powierzchnia nawadnianego gruntu wyrażona w [ha], oznaczenie sposobu odczytywania wielkości przepływu nienaruszalnego poniżej budowli piętrzącej (zastawki), określenie wypływu planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe płynące, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych (z uwzględnieniem celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód w obszarach cennych przyrodniczo z uwagi na realizację inwestycji w Obszarze Natura 2000 oraz obszaru chronionego krajobrazu) oraz potwierdzenie wniesie opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej. Ponadto wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie: wysokości zastawki piętrzącej wyrażona w [m], rzędnej lustra wody wyrażona w [m n.p.m.] w rzece Małynka, w stanie istniejącym, wysokości wody dolnej (poniżej zastawki piętrzącej) przy przepływie nienaruszalnym wyrażonej np. w [m] lub [cm], przepływu nienaruszalnego poniżej zastawki piętrzącej wyrażony w [m] lub [cm], określenia zasięgu cofki wraz z metodyki jej określenia oraz powierzchni naniesionej na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu z oznaczeniem nieruchomości, rzędnej dna rzeki Małynka w miejscu lokalizacji wylotu z przepustu zlokalizowanego w jej skarpie, rzędnej lustra wody w miejscu lokalizacji wylotu z przepustu w skarpie rzeki, długości umocnień skarpy i dna rzeki w miejscu wylotu z przepustu.

Dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) Wnioskodawca częściowo uzupełnił braki formalne wniosku i przedłożył częściowe wyjaśnienia.

Pismem z dnia 20.06.2023 r. ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w zakresie: sprecyzowania treści żądania złożonego wniosku, decyzji o warunkach zabudowy (m.in. na wykonie zastawki na rzece Małynka), jeśli jest wymagana, bądź jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa, opisu i lokalizację za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 planowanego do wykonania kanału obwodowego (spadek podłużny, długość, szerokość w dnie i w koronie, głębokość, rzędna dna początku i końca, nachylenie skarpy), zasadniczych przekrojów podłużny i poprzeczny kanału obwodowego, lokalizacji za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 planowanych do wykonania dwóch grodzi ziemnych, zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych grodzi ziemnych, określenie wypływu planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe płynące, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych (z uwzględnieniem celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód w obszarach cennych przyrodniczo z uwagi na realizację inwestycji w Obszarach Natura 2000 oraz obszaru chronionego krajobrazu). Ponadto wezwano ponownie Wnioskodawcę do przedłożenia wyjaśnień w zakresie: zasadniczego przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Małynka (na końcu) w zasięgu oddziaływania planowanej do wykonania zastawki.

W dniach: 26.06.2023 r. (data wpływu: 26.06.2023 r.) i 04.08.2023 r. (data wpływu: 04.08.2023 r.) Wnioskodawca częściowo uzupełnił wniosek i przedłożył częściowe wyjaśnienia.

Pismem z dnia 08.09.2023 r. ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. decyzji o warunkach zabudowy (m.in. na wykonie drogi dojazdowej/drogi serwisowej), jeśli jest wymagana, bądź jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa, potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla planowanej inwestycji w całym jej zakresie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana, obejmującą cały zakres inwestycji, z uwzględnieniem planowanej do wykonania drogi dojazdowej/ drogi serwisowej, bądź jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa. Ponadto ponownie wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie: okresu planowanego piętrzenia wód na rzece Małynka wskazany w operacie wodnoprawnym, który jest niezgodny z warunkami określonymi w decyzji Wójta Gminy Narew z dnia 05.12.2022 r. znak GK.6220.1.2022.

W dniach: 12.09.2023 r. (data wpływu: 12.09.2023 r.) i 15.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku i przedłożył stosowne wyjaśnienia w ww. zakresie.

Na regulację wód (wykonanie zastawki) zgodnie z art. 389 pkt 7 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 17 ust. pkt 3 lit. c na roboty w wodach, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.



Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy przez usługę wodną rozumie się m.in. piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych (rzeki Małynka) oraz korzystanie z tych wód, na które zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano zawiadomieniem z dnia 09.11.2023 r. do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW WP w terminie od dnia 09.11.2023 r. do dnia 16.11.2023 r. i w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW WP w terminie od dnia 09.11.2023 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew w terminie od dnia 13.11.2023 r. do dnia 20.11.2023 r. Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy dostępnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Białymstoku, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W myśl art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Wnioskodawca uzyskał decyzję Wójta Gminy Narewka z dnia 05.12.2022 r. znak GK.6220.1.2022 o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto - Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 12.09.2023 r. znak WPN.670.101.2023.MP o braku sprzeciwu dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Terren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Górnej Narwi PLB200007. Planowane przedsięwzięcie swoimi zamierzeniami nie narusza zapisów ustaleń uchwały Uchwała Nr XLV/631/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” Dz.U. Woj. Podl. Z 2022 r. poz. 4215 ze zm., planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLB200007 oraz planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Narwi PLB200007 ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 [Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014r. Poz. 2338]. Inwestycja nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 ÷ 8 ustawy, wobec czego brak jest tym samym przeciwwskazań do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Mając na względzie powyższe brak jest, w ocenie tut. organu, zastrzeżeń w zakresie realizacji na analizowanym terenie przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego brak jest tym samym przeciwwskazań do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Ponadto informuję, że Wnioskodawcy winni utrzymywać urządzenia wodne w należytym stanie technicznym. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji, Wnioskodawcy zobowiązani są do ponoszenia odpowiedzialności materialnej. Zobowiązania te nie zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż wynikają one wprost z mocy prawa (z art. 188 oraz art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).



W przypadku, gdy zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, to stosownie do art. 415 ustawy pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

W związku z powyższym oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego odnośnie art. 399 ustawy, postanowiono udzielić pozwolenia na usługę wodną zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy, wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 389 pkt 6 oraz na regulację wód zgodnie z art. 389 pkt 7 ustawy.

Na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy czas obowiązywania niniejszego pozwolenia w zakresie usługi wodnej ustalono zgodnie na okres 10 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

**Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**

Oplatę w wysokości 1250,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono w dniach: 09.01.2023 r. i 25.04.2023 r., na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy oraz opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł za pełnomocnictwo uiszczono w dniu 09.01.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.



DYREKTOR

Adam Aleksiejuk

Strony postępowania:

1. Wg. rozdzielnika.
2. a/a.





Białystok, dnia 22.01.2023 r.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Białymstoku  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

BI.ZUZ.2.4210.12.2023.BW

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”,

### postanawia się

w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 17.01.2023 r. znak BI.ZUZ.2.4210.12.2023.BW udzielającej Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód powierzchniowych rzeki Małynka poprzez wykonanie w jej przebiegu zastawki piętrzącej, roboty w wodach polegającej na wykonaniu tymczasowego kanału obwodowego i dwóch grodzi ziemnych (wykonanego na czas wykonania zastawki piętrzącej) oraz usług wodną tj. piętrzenie, retencjonowanie (retencja korytowa) oraz na korzystanie z wód rzeki Małynka na działkach nr geod. 211/1, 941, 942 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w ramach zadnia pn. „Budowa urządzeń wodnych- zastawki o piętrzeniu poniżej 1 m”, sprostować z urzędu omyłki pisarskie w następujący sposób:

1. w dziale I pkt 1 tiret ósme orzeczenia niniejszej decyzji:

jest:

„- dok żelbetowy o wymiarach zewnętrznych: szerokość- 2,6 m, długość 2,8 m,”

powinno być:

„- dok żelbetowy o wymiarach zewnętrznych: szerokość- 2,6 m, długość 3,8 m,”

2. w dziale I pkt 1 tiret czternaste Orzeczenia niniejszej decyzji:

jest:

„- położenie (punkty charakterystyczne):”

powinno być:

„- położenie (punkty charakterystyczne) na działkach nr geod. nr geod. 211/1, 941 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski”:

## UZASADNIENIE

Dnia 17.01.202 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie udzielił Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód powierzchniowych rzeki Małynka poprzez wykonanie w jej przebiegu zastawki piętrzącej, roboty w wodach polegające na wykonaniu tymczasowego kanału obwodowego i dwóch grodzi ziemnych (wykonanego na czas wykonania zastawki piętrzącej) oraz usług wodną tj. piętrzenie, retencjonowanie (retencja korytowa) oraz na korzystanie z wód rzeki Małynka na działkach nr geod. 211/1, 941, 942 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w ramach zadnia pn. „Budowa urządzeń wodnych- zastawki o piętrzeniu poniżej 1 m”.

Po analizie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego stwierdzono fakt wystąpienia omyłek pisarskich w długości doku żelbetowego (jest: 2,8 m a winno być: 3,8 m) oraz położeniu planowanej zastawki poprzez doprecyzowanie jej lokalizacji ( tj. dodanie nr działek ewidencyjnych, na których planowane jest jej wykonanie: nr geod. 211/1, 941 obręb Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski).

Mając powyższe na uwadze po stwierdzeniu przedmiotowych omyłek pisarskich postanowiono sprostować z urzędu zaistniałe błędy jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie nie pozostaje w sprzeczności z treścią przedmiotowej decyzji.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.



DYREKTOR

  
Adam Aleksiejuk

Otrzymują:

1. Strony wg. rozdzielnia
2. a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

tel.: +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: [zz-bialystok@wody.gov.pl](mailto:zz-bialystok@wody.gov.pl)