



Białystok, dnia 25 10.2018 r.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Białymstoku  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

BI.ZUZ.2.421.377.2018.AR

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c, art. 389 pkt 6 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z dnia 30.08.2018 r., uzupełnionego w dniu 25.09.2018 r., zwanego dalej „Wnioskodawcą” w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. na roboty w wodach stojących poprzez wykonanie wodopojów- odbudowę (odtworzenie) starorzeczy w dolinie górnej Narwina działkach nr geod. 1214/1 obręb Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki oraz nr geod. 290 obręb Kaniuki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, woj. podlaskie w ramach inwestycji „Budowa stawów- wodopojów poprzez odtworzenie zarastających starorzeczy w Dolinie Górnej Narwi”

### orzeka się

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. na roboty w wodach stojących poprzez wykonanie wodopojów- odbudowę (odtworzenie) starorzeczy w dolinie górnej Narwi na działkach nr geod. 1214/1 obręb Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki oraz nr geod. 290 obręb Kaniuki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, pod następującymi warunkami:

1. Parametry projektowanego zbiornika - wodopoju (starorzeczka po odtworzeniu) na działce nr geod. 1214/1 obręb Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki:

- powierzchnia 2600 m<sup>2</sup>,
- maksymalna pojemność wodna 3400 m<sup>3</sup>,
- maksymalna rzędna lustra wody 125,10 m n.p.m.,
- rzędna dna 123,10 m n.p.m.,
- maksymalna głębokość 2,0 m,
- nachylenie skarp 1:2÷1:4,
- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych zbiornika:

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| A: | X: 5864060,00 | Y: 8450587,00  |
| B: | X: 5864003,00 | Y: 8450575,50  |
| C: | X: 5864009,50 | Y: 8450590,00  |
| D: | X: 5863968,50 | Y: 8450672,50. |

2. Parametry projektowanego zbiornika - wodopoju (starorzeczka po odtworzeniu) na działce nr geod. 290 obręb Kaniuki, gmina Zabłudów, powiat białostocki:

- powierzchnia 3440 m<sup>2</sup>,
- maksymalna pojemność wodna 4650 m<sup>3</sup>,
- maksymalna rzędna lustra wody 126,00 m n.p.m.,
- rzędna dna 124,00 m n.p.m.,
- maksymalna głębokość 2,0 m,

- nachylenie skarp 1:2 ÷ 1:4,
- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych zbiornika:

|    |               |                 |
|----|---------------|-----------------|
| A: | X: 5863571,50 | Y: 8452058,50   |
| B: | X: 5863455,50 | Y: 8452097,00   |
| C: | X: 5863462,00 | Y: 8452108,50   |
| D: | X: 5863389,00 | Y: 8452058,50 . |

## II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Przeprowadzenia prac w terminie od 1 sierpnia do 28 lutego, poza okresem lęgowym ptaków oraz pod nadzorem przyrodniczym.
2. Przywrócenia terenu po wykonaniu robót do należytego stanu.
3. Konserwacji i utrzymywania zbiorników- wodopojów we właściwym stanie technicznym.
4. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim w wyniku prowadzenia przedmiotowych robót.

## III. Obowiązki względem osób trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## UZASADNIENIE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wnioskiem z dnia 30.08.2018 r., uzupełnionym w dniu 25.09.2018 r. wystąpiło o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. na roboty w wodach stojących poprzez wykonanie wodopojów - odbudowę (odtworzenie) starorzeczy w dolinie górnej Narwi na działkach nr geod. 1214/1 obręb Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki oraz nr geod. 290 obręb Kaniuki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, woj. podlaskie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną.

Pismem z dnia 13.09.2018 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku tj. ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Burmistrza Zabłudowa z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: RGiGG.6730.43.2018 oraz z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: RGiGG.6730.44.2018. W dniu 25.09.2018 r. Wnioskodawca przedłożył ww. decyzje do wniosku.

Art. 23 ust. 1 ustawy stanowi, że do wód stojących zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. W przepisach ustawy brak jest definicji jezior oraz innych zbiorników wodnych, jak starorzeczka, zatem w odniesieniu do jezior przyjmuje się definicję encyklopedyczną. Zgodnie z tą definicją jeziorem jest naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą się gromadzić wody powierzchniowe oraz którego zasilanie przewyższa straty wody wskutek parowania lub odpływu. Za inne naturalne zbiorniki wodne można uznać starorzeczka, czyli fragmenty koryta rzeki odcięte całkowicie (w minionych latach) od jej pierwotnego nurtu (*vide komentarz do ustawy Prawo wodne, L. Osuch-Chacińska 2010 r., www.prawo.pl*). Warunkiem uznania jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego, np. starorzeczka, za wodę stojącą jest brak połączenia takiego akwenu, w sposób naturalny, z wodami płynącymi (jak w niniejszym przypadku).

Do robót w wodach stojących, które mogą być przyczyną zmiany stanu tych wód (np. poprzez odbudowę, odtworzenie misy jeziornej, akwenu zbiornika naturalnego – np. starorzeczce) stosuje się (w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy) przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych. Stosownie do art. 389 ust. 6 ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzenia wodnego.



Zatem, mając na względzie powyższe, na przedmiotową inwestycję wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku w terminie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 02.10.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w terminie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Białymstoku w dniu 27.09.2018 r. Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy dostępnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Białymstoku, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W myśl art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wnioskodawca uzyskał decyzje Burmistrza Zabłudowa z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: RGiGG.6730.43.2018 oraz z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: RGiGG.6730.44.2018 których zapisy określają warunki budowy wodopojów dla zwierząt poprzez odtworzenie starorzeczy w dolinie Górnej Narwi. Zapisy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego są zgodne z przedmiotowymi decyzjami. W związku z powyższym brak jest, w ocenie tut. organu, zastrzeżeń w zakresie realizacji na analizowanym terenie przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego brak jest tym samym przeciwwskazań do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy obowiązek ustalenia okresu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego.

W związku z powyższym oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego odnośnie art. 399 ustawy, postanowiono udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 398 pkt 6 ustawy.

**Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opłatę skarbową w kwocie 217,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono dnia 04.09.2018 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy.


## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

1. PTOP z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża
2. a/a



DYREKTOR  
  
Adam Aleksiejuk