

# POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: [sekretariat@ptop.org.pl](mailto:sekretariat@ptop.org.pl)

Białystok dn. 27.08.2018 r.

Znak sprawy: 25/BOCIAN2/2018

## PRZETARG OTWARTY – ZMIENIONY 27.08.2018 r.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTO ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod nazwą:

### Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego – etap III

#### 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o *Regulamin postępowania o zamówienia prowadzone przez PTO*, stanowiący załącznik nr 3 do Przetargu. Zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 tj.) w zakresie wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium a także skutków niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium.

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części i obejmuje:

- 1) Dostawę 83 sztuk o długości 10,5 m i 17 sztuk o długości 12 m oraz 1 sztuki o długości 8,2 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;



- 2) Dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;
- 3) Dostawę 41 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;
- 4) Prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.
- 5) Okoliczności, w których dopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu zamówienia opisane zostały we wzorze umowy;
- 6) Transport i montaż wszystkich elementów na terenie Natura 2000 OSO: Przełomowa Dolina Narwi PLB200008, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Dolina Górnej Narwi PLB200007, Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Ostoja Biebrzańska PLB200006, Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Bagno Wizna PLB200005, Dolina Liwca PLB140002.
- 7) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również m.in. do:
  - a) wykonania fotografii dokumentacyjnej gniazda przed demontażem i dostarczenie ich Zamawiającemu, jako załącznik do protokołu odbioru: w formacie jpg na płycie CD/DVD zdjęcia będą umieszczone w folderach, których nazwa będzie odpowiadała nazwie lokalizacji gniazda;
  - b) usunięcia starego gniazda bocianów z miejsca jego dotychczasowego usytuowania (np. z dachu budynku, słupa, komina, drzewa itp.);
  - c) zmierzenia, zważenia oraz wykonania pomiaru wilgotności gniazda przed demontażem lub tuż po jego posadowieniu na ziemi. Wykonawca musi dysponować sprzętem, który umożliwi wykonanie tych pomiarów: waga dźwigowa (hakowa) o obciążeniu max. co najmniej 1500 kg, z dokładnością pomiaru do 1 kg, dwie średnice gniazda mierzone prostopadłe do siebie oraz wysokość gniazda z dokładnością do 1 cm (przykład zał. nr 8), wilgotnościomierz do drewna – dane te należy wprowadzić do załączonego formularza (zał. nr 9), a wykonane pomiary dokumentować na zdjęciach (w tym waga), które będą załącznikiem do ww. formularza zdjęcia z



pomiarów należy umieścić w tych samych folderach właściwych dla danego gniazda – jak w pkt 7 lit. a; dopuszcza się odstępianie od wykonania tych czynności w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym (np. wysoko posadowione gniazdo, trudne warunki terenowe, gniazdo stare, rozpadające się);

d) dostarczenia i osadzenia słupa w gruncie zgodnie z technologią wymaganą i przewidzianą przez producenta w instrukcji montażu, zamontowania na słupie metalowej platformy oraz budek lęgowych (po 3 na każdym słupie przy jego wierzchołku pod gniazdem bocianim); słupy osadzone będą w okolicy starego gniazda, dokładną lokalizację Wykonawca ustali z właścicielem/posiadaczem/zarządcą posesji;

e) dostarczenia i montażu drewnianej platformy na podwójnym krzyżaku z żerdzi na dachu, rozstaw krzyżaków należy dopasować indywidualnie do każdego dachu, dokładną lokalizację Wykonawca ustali z właścicielem/posiadaczem posesji;

f) przeniesienia części starego materiału gniazdowego na nowy słup z platformą/platformę drewnianą. Standardowo minimalna ilość starego materiału powinna wynosić min. 30 cm wysokości. Wykonawca usunie folie, sznurki i inne śmieci wystające z gniazda. W przypadku niewystarczającej ilości starego materiału lub w przypadku silnego zmrożenia gniazda, co znacznie utrudnia jego przeniesienie, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić zamontowaną platformę gałęziami pozyskanymi z gniazda (aktualnie przenieszonego lub innego poprzednio przenieszonego) i zasypać je ziemią z wykopów (6–8 szpadli) i dokładnie ubić (zdjęcie zał. nr 5). W przypadku braku gniazda do przeniesienia materiał do budowy nowego gniazda należy przygotować samodzielnie z gałęzi drzew liściastych (nie dopuszczalne są drzewa iglaste) i zasypać zgodnie z instrukcją powyżej. Przeniesione nowe gniazda mają zostać częściowo obielone na brzegach wapnem do bielenia drzew (do 30 % jego powierzchni, środek gniazda, czyli ubita ziemia pozostaje nie bielony) (zdjęcie zał. nr 5), a w Ostoi Biebrzańskiej połowa gniazd ma zostać obielona. Przed rozpoczęciem prac Zamawiający okaże demonstracyjnie jak ma zostać ułożony materiał na platformie i jak ma wyglądać obielenie gniazda;

g) wykonawca zamontuje zabezpieczenia, które mają chronić stare lokalizacje przed odbudowywaniem w nich gniazd przez bociany. Będą one zamontowane w miejscu starego gniazda, oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wygląd i rodzaj zabezpieczeń wskazany jest w załączniku nr 6. Wielkość zabezpieczeń na komin ma zostać dopasowana do wielkości komina.

h) zawieszenia tabliczki na wysokości ok. 2,5 m z logo podmiotów finansujących na słupach lub budynkach w przypadku platform dachowych – tabliczki i zaciski dostarczy Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy;

i) w przypadku gdy stare gniazdo znajdowało się na uszkodzonym słupie, Wykonawca będzie zobowiązany zdemontować taki słup i odebrać, chyba że właściciel posesji nie wyrazi na to zgody, wówczas Wykonawca złoży go we wskazanym miejscu;



j) w przypadku gdy stare gniazdo znajdowało się na suchym drzewie, Wykonawca będzie zobowiązany ściąć to drzewo i pozostawić na posesji w miejscu wskazanym przez właściciela posesji.

## 2.2. Parametry i opis słupów:

- a) strunobetonowe żerdzie wirowane typu E wraz z niezbędną ilością osprzętu montażowego (m.in. śruby, płyty ustojowe, obejmki itd.); Wszystkie elementy metalowe takie jak: zaciski uziemiające, połączenia objemką, połączenia śrubowe mają być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe.
- b) słupy mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji o parametrach: 17 sztuk o długości 12 m, średnica zewnętrzna stopy min. 353 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min 173 mm, siła wierzchołkowa min. 4,3 kN, 83 sztuki o długości 10,5 m, średnica zewnętrzna stopy min. 330 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min 173 mm, siła wierzchołkowa min. 4,3 kN oraz 1 sztuka o długości 8,2 m, średnica zewnętrzna stopy min. 341 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min 218 mm, siła wierzchołkowa min. 4,3 kN. Słupy mają być wykonane z betonu o klasie nie gorszej niż C 40/50 i zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy (EN 12843:2004) lub równoważną. Gwarancja na słupy: 25 lat, jednak nie krócej niż gwarancja producenta.
- c) słupy należy osadzić na gruncie zgodnie z technologią wymaganą i przewidzianą w instrukcji przez ich producenta. W miejscu posadowienia należy wykonać wykop, osadzić płyty ustojowe – w typie i liczbie odpowiedniej do warunków gruntowych w poszczególnych lokalizacjach.

## 2.3. Parametry i opis platform metalowych:

- a) platforma pod gniazdo bociana wykonana z kątownika stalowego 45-50 mm gr. 3-5 mm (konstrukcja kosza platformy metalowa o kształcie heksagonalnym o bokach wym. 70-80 cm lub kwadratu o boku 110-130 cm) lub wykonana z pręta stalowego, zbrojeniuowego o średnicy min. 12 mm (kształt okręgu o średnicy 110-130 cm) osadzone i umocowane bezpośrednio na wierzchołku żerdzi. Dodatkowo wszystkie powierzchnie metalowe mają być zabezpieczone cynkową powłoką antykorozyjną – 101 szt. (tolerancja wymiarów +/- 10%).

## 2.4. Parametry i opis drewnianych platform dachowych:

- a) Materiał: okorowane świeżo po ścięciu żerdzie i tyczki z drewna drzew iglastych o średnicy 7 – 12 cm, parametry platform drewnianych znajdują się w zał. nr 4

## 2.5. Parametry budek lęgowych dla ptaków typu A znajdują się w zał. nr 7:

- a) materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm,
- b) budki mają być trwale zamontowane na słupie w bliskiej odległości pod gniazdem bociana.
- c) budki powinny mieć demontowaną ściankę przednią pozwalająca na jej czyszczenie



- 2.6. montaż oraz posadowienie słupów z platformami i budkami, platform drewnianych na żerdziach, przeniesienie części gniazd lub uzupełnienie materiału gniazdowego, obielenie, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, należy wykonać z użyciem sprzętu i osób, których dyspozycję zapewni Wykonawca na swój koszt wliczony w cenę usługi.
- 2.7. Przykładowe wizualizacje nowych gniazd na słupach stanowi zał. nr 5.
- 2.8. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie posiadał ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 30% wartości umowy. Polisę Wykonawca przekaze Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
- 2.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. oddzielnie na:

Część nr I: liczba słupów 27 szt. (w tym 6 szt. – 12 m i 21 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 2 szt., liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 18 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie: OSO Ostoja Biebrzańska PLB200006,

Część nr II: liczba słupów 29 szt. (w tym 7 szt. – 12 m i 22 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 5 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 6 szt. słupów (w tym 2 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Dolnego Bugu PLB140001, OSO Dolina Liwca PLB140002.

Część nr III: liczba słupów 21 szt. (w tym 1 szt. – 12 m, 19 szt. – 10,5 m i 1 szt. – 8,2 m), liczba platform dachowych – 1 szt., liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 10 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 4 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 3 szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina Dolnej Narwi PLB140014.

Część nr IV: liczba słupów 24 szt. (w tym 3 szt. – 12 m i 21 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 8 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Górnej Narwi PLB200007, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

Nazwa i kod CPV: 44 11 42 10-7 – Słupy betonowe  
45 22 38 00-4 Montaż i wnoszenie gotowych konstrukcji

### 3. Terminy realizacji:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 28.02.2019 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- 3.2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.03.2019 r.



3.3. Zamawiający zastrzega, że połowa słupów przewidziana w ramach zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia musi zostać wykonana do końca 2018 roku.

#### 4. Warunki realizacji zamówienia:

4.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy – zmniejszenia liczby montowanych słupów, platform i zabezpieczeń w szczególności w następujących przypadkach:

- a) nieudostępnienia posesji, na której ma być montowany słup przez jej właściciela/ posiadacza,
- b) brak obiektywnej możliwości dojazdu do miejsca planowanego posadowienia słupa,
- c) wystąpienia warunków gruntowych w wyznaczonym miejscu montażu, uniemożliwiających prawidłowe i bezpieczne zamontowanie słupa, np. grząski/podmokły grunt.
- d) odmowa udziału w Projekcie przez właściciela/ posiadacza posesji, na której planowany jest montaż platformy lub zabezpieczeń.

W sytuacji zmniejszenia zakresu umowy, Zamawiający przewiduje, że zamontowane zostanie nie mniej niż 90% słupów, platform i zabezpieczeń w ramach każdej części zamówienia. Zmiana zakresu przedmiotu umowy nie będzie wiązała się z żadnymi roszczeniami po stronie Wykonawcy.

4.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 2 do Przetargu.

#### 5. Wymagania dotyczące wadium:

##### 5.1. Wysokość wadium.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości (w przypadku oferty obejmującej kilka części, należy zsumować wartości tych części, których oferta dotyczy):

Część nr 1: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).

Część nr 2: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).

Część nr 3: 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100 zł).

Część nr 4: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).

##### 5.2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;



- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
- 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
  - c) kwotę gwarancji,
  - d) termin ważności gwarancji,
  - e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
    - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub
    - Wykonawca, którego oferta została wybrana:
      - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
      - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
  - f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
  - g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  - h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
  - i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

### 5.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273**, z oznaczeniem przetargu i części zamówienia, których wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok, w sposób umożliwiający jego zwrot, tj. np. w osobnej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy i tytułem postępowania. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu.



#### 5.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

#### 5.5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp, który w tym postępowaniu będzie miał odpowiednie zastosowanie.

#### 5.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

### 6. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek opisany w pkt 6.2. Jeżeli wykonawca, wybrany w ten sposób uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);

- korupcji, zgodnie z definicją zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym,





Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
  - przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
  - prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
  - pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
- b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wskazuje w oświadczeniu zawartym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – wzór załącznik nr 10. Zamawiający nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów, które miałyby potwierdzić brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 60 ust. 1 Dyrektywy.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **nie dotyczy**
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – **nie dotyczy**
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać iż:

**warunek dotyczy każdej części zamówienia:**

- a) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jednej pracy podobnej do prac będących przedmiotem zamówienia, polegającej na dostawie wraz z montażem co najmniej dwóch żerdzi/ słupów/ masztów betonowych o wysokości co najmniej 9 m, co jest w stanie potwierdzić dokumentami stwierdzającymi należyte jej wykonanie.  
Wykonawca może wykazać się realizacją dwóch prac, w ramach których zostało zamontowane po jednej żerdzi/ słupie/ maszcie betonowym, wg wymogów opisanych wyżej.

Warunek udziału w postępowaniu wykonawca wykazuje jeden raz, niezależnie od liczby części, na które składa ofertę.



*Handwritten signature*

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunk dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z takich wykonawców spełni ten warunek w wymaganym zakresie.

**W celu potwierdzenia warunku**, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumentie Zamówienia - wzór załącznik nr 10. **Uwaga:** W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję  $\alpha$  (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

**Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej, (dot. oferty najwyższej ocenionej):**

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na lub zg. z zał. nr 11),

6.3. **Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem zawartym w JEDZ - załącznik nr 10.

6.4. **Poleganie na zdolnościach innych podmiotów:**

W odniesieniu do kryteriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca może, w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na



zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. W odniesieniu do kryteriów dotyczących stosownego doświadczenia zawodowego, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.

#### 6.5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunek opisany w pkt 6.2., wykonawca składa wraz z ofertą:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg zał. nr 10 Dokument ten wykonawca wypełni odpowiednio w zakresie warunków opisanych w rozdz. 6 przedmiotowego przetargu. Zamawiający informuje, że wykonawca może pomocniczo posłużyć się instrukcją wypełnienia JEDZ, zamieszczoną na stronie internetowej [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl), zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
2. JEDZ dotyczący innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. – jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innego podmiotu,
3. Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznych lub zawodowych opisanych w pkt 6.2., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

#### 7. Sposób przygotowania oferty:

- 7.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna osobno dla poszczególnych części zamówienia, pełny zakres czynności niezbędnych do jego wykonania, w tym wszystkie należne podatki i opłaty oraz koszt dostawy, transportu i montażu słupów (ilości objętych zarówno zamówieniem podstawowym jak i objętych prawem opcji) i wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
- 7.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto, osobno dla poszczególnych części zamówienia, obejmować zamówienie podstawowe i prawo opcji, i stanowić będzie maksymalne ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania oraz będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Cena”.
- 7.3. **Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:**
  - 1) Formularz oferty,
  - 2) JEDZ, zgodnie z postanowieniami pkt 6.5. oraz wypełniony stosownie do treści niniejszego przetargu,



- 3) W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):
- a) JEDZ dotyczący tych podmiotów, zgodnie z pkt 6.5. ppkt.2.
  - b) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru zał. nr 12, które określają w szczególności:
    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
    - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
    - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
    - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
  - 5) potwierdzenie wniesienia wadium.

## 8. Forma złożenia oferty:

- 8.1. Oferty należy składać: w formie pisemnej, na adres: Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA pt. „Dostawa i montaż słupów z platformami pod gniazda bociana białego-etap III. Nie otwierać przed dniem 17.09.2018 r. godz. 15.10”.
- 8.2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest jawne.
- 8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na zasadach opisanych w Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO.
- 8.4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
- 8.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
- 8.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
- 8.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Przetargu stosuje się przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz *Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO* a także odpowiednio, w zakresie wadium, ustawę Prawo zamówień publicznych.

## 9. Termin składania ofert

- 9.1. Oferty należy złożyć do dnia 17.09.2018 r., do godziny 15:00, na adres: Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 17.09.2018 r. o godz. 15:10.



9.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Anna Suchowolec – tel. 85 664 22 55,  
e-mail: asuchowolec@ptop.org.pl

**10. Kryteria oceny ofert (dotyczą wszystkich części zamówienia):**

10.1. **Cena brutto** za realizację całego zamówienia – waga 80%;

Sposób obliczenia wagi w kryterium „Cena”: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 80 pkt.  
Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

10.2. **Okres gwarancji jakości na prace montażowe** – 20%

Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane prace montażowe oraz na zamontowane platformy pod gniazda i budki lęgowe, wynosi 2 lata. Za wydłużenie terminu gwarancji jakości Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, liczone w następujący sposób:

- wymagany okres gwarancji jakości – 0 pkt
- wydłużenie okresu gwarancji jakości do 3 lat – 5 pkt
- wydłużenie okresu gwarancji jakości do 4 lat – 10 pkt
- wydłużenie okresu gwarancji jakości do 5 lat – 20 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert w danej części zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w części zamówienia. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

**11. Umowa z Wykonawcą**, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 2 do Przetargu, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia.

**Spis załączników:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy
3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
4. Załącznik nr 3 - *Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO*,
5. Załącznik nr 4 – parametry drewnianych platform dachowych
6. Załącznik nr 5 - przykładowe wizualizacje nowych gniazd,
7. Załącznik nr 6 – wygląd i rodzaj zabezpieczeń,
8. Załącznik nr 7 - parametry budek lęgowych dla ptaków typu A,
9. Załącznik nr 8 – przykładowy pomiar gniazda
10. Załącznik nr 9 – formularz do zapisywania pomiarów gniazd
11. Załącznik nr 10 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór do wypełnienia w wersji edytowalnej,
12. Załącznik nr 11 – wzór wykazu dostaw, składany jedynie przez wykonawcę wezwanego przez Zamawiającego,



13. Załącznik nr 12 - wzór zobowiązania.
14. Załącznik nr 13 - szczegółowa lokalizacja gniazd

Zatwierdzam:

Koordinator ds. finansowych  
LIFE15 NAT/PL/000728

*Anna Suchowolec*

.....  
(podpis)

