

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, dnia 30 maja 2018 r.

Nr postępowania: DUBELT-8/2018

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy *Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 **ogłasza zapytanie ofertowe**, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Budowa drewnianego ogrodzenia na działce przeznaczonej pod wypas koników polskich (HRP II, zad. 1.2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie elementów do drewnianego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod wypas koników polskich zgodnie z geodezyjnymi granicami działki nr 1777/4, obręb Gródek, gmina Gródek, powiat białostocki, woj. podlaskie. Na zakres zamówienia składa się:

1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni.
2. Budowa odłowni dla koni.

1. **Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska o łącznej długości ok. 2 233,00 mb** (szczegółowa mapa z przebiegiem granic ogrodzenia znajduje się w załączniku nr 1).

OGRODZENIE:

- długość ogrodzenia: ok. 2 233,00 mb,
- co najmniej 781* okorowanych słupków (wałki) sosnowych o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 100 cm,
- słupki należy wcisnąć w ziemię bądź posadzić za pomocą, np. świdra glebowego ślimakowego (w zależności od rodzaju gruntu); słupki zostaną stabilnie posadzone w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków 130 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się,

- ok. 8103* m okorowanych żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół (w tym przypadku nie muszą być okorowane); żerdzie będą przybite do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej $\frac{3}{4}$ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- ok. 2 680* m stalowej linki plecionej o średnicy 1,8–2,0 mm, przymocowanej ocynkowanymi skoblami trwale do słupków w połowie prześwitu pomiędzy żerdziami górnymi i środkowymi, w sposób uniemożliwiający jej przesuwanie, wysokość mocowania zostanie wskazana przez Zamawiającego; na co 10 słupek zostanie 5-ciokrotnie zawinięta linka w sposób umożliwiający jej wykorzystanie w przypadku konieczności naprawy ogrodzenia.

* podane ilości obejmują także zapas materiału

BRAMA:

- wykonanie 1 bramy dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
- brama wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną, oparta na konstrukcji 2-3 przęseł pionowych i 3-4 przęseł poziomych; mocowana na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykana na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową,
- słupki o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 17,5 cm i o dł. 250 cm na których zostaną zamocowane bramy, zostaną posadowane na głębokości 100 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu nie dopuszcza się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się,
- lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

2. Budowa odłowni dla koni, o łącznej długości ogrodzenia ok. 70 mb, umiejscowionej wewnątrz grodzonej działki (schemat odłowni w załączniku nr 2).

- długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
- co najmniej 33 okorowane słupki (wałki) sosnowe o długości 2,4 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowane na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70-80 cm, wciśnięte w ziemię,
- słupki należy wcisnąć w ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %,
- ok. 280 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej $\frac{3}{4}$ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na

wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,

- 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane w technologii identycznej jak brama ogrodzeniowa, a dodatkowo puste przestrzenie pomiędzy poziomymi rurami zostaną zabudowane poprzez przymocowanie do dospawanych do rur ceowników (prowadnic) i zamontowanie w nich suchych desek skręconych śrubami; grubość desek 2,5 cm, długość pojedynczej wstawionej deski nie większa niż 1,5 m; deski po zamontowaniu będą miały na szerokości co najwyżej niewielki 1-2 mm luz,
- lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- schemat budowy odłowni przedstawia załącznik nr 2.

II. Nazwa i kod zgodnie z CPV:

45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

III. Lokalizacja prac

Miejsce realizacji zadania:

- działka o nr ewidencyjnym 1777/4, obręb Gródek, gmina Gródek, powiat białostocki, woj. podlaskie.

IV. Termin wykonania prac

Termin wykonania: **od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
 - a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
 - udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
 - korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
 - nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
 - przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
 - prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
- b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania (formularz ofertowy).

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania (formularz ofertowy).

3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- b) posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę, posiadającą doświadczenie przy realizacji/wznoszeniu co najmniej dwóch konstrukcji drewnianych (przez konstrukcje drewniane rozumie się np. dom, ogrodzenie, obiekt małej architektury, pomost, platforma wykonane w całości lub w przeważającej części z drewna).

W celu spełnienia warunku **Wykonawca wskaże osobę/osoby** skierowane do realizacji zamówienia **wraz z jej doświadczeniem** (na lub zgodnie z formularzem ofertowym – zał. nr 3)

- e) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączni-

ki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. Kryteria i tryb oceny oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami ceny i doświadczenia personelu. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z największą liczbą uzyskanych punktów.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena brutto (C) – 96%,

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 96 pkt.

$$C = (C \text{ minimalna} / C \text{ oferowana}) \times 96 \text{ pkt}$$

Doświadczenie personelu (D) – 4%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie (D): max 4 pkt:

- doświadczenie wskazanej osoby/osób w realizacji/wznoszeniu 2 konstrukcji drewnianych – 0 pkt.
- doświadczenie wskazanej osoby/osób w realizacji/wznoszeniu 4 konstrukcji drewnianych – 2 pkt
- doświadczenie wskazanej osoby/osób w realizacji/wznoszeniu 6 i więcej konstrukcji drewnianych – 4 pkt

Doświadczenie poszczególnych (różnych) osób nie sumuje się ze sobą.

Łączna liczba przyznanych punktów = C + D

$$1\% = 1\text{pkt}$$

4. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi – wg załącznika nr 3 do ogłoszenia.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć:
 - w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Budowa drewnianego ogrodzenia na łące przeznaczonej pod wypas koników polskich (HRP II, zad. 1.2)” w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17 w Białymstoku,
 - lub przesłać skan/zdjęcie podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres: kgajewska@ptop.org.pl.
2. Ofertę należy złożyć do dnia **19 czerwca 2018 r.** do godziny **11:00**.
3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475, w dniu **19 czerwca 2018 r.** o godzinie **11:30**.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem: kgajewska@ptop.org.pl.

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania

1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres kgajewska@ptop.org.pl

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani Karolina Gajewska, tel. 085 6642255.

XIII. Umowa z Wykonawcą

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach opisanych w niniejszym Zapytaniu oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 4). Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

XIV. Inne informacje dotyczące Zapytania

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 - brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,

- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadań,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 - gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
5. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 5).

Załączniki:

- Załącznik graficzny nr 1 – mapa z lokalizacją prac
Załącznik graficzny nr 2 – uproszczony schemat odłowni
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – regulamin udzielania zamówień PTO

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym:

Karolina Gajewska – asystent projektu:

Karolina Gajewska
K. Gajewska
Asystent projektu
POIS.02.04.00-00-0031/16

Marta Potocka – kierownik projektu:

Marta Potocka
M. Potocka
Kierownik projektu
POIS.02.04.00-00-0031/16

1900

1900