

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Białystok, dn. 11 marca 2011 r.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
tel./fax 0-856642255; e-mail: mpotocka@ptop.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

Odtworzenie optymalnego biotopu lęgowego cietrzewia na powierzchni 46,3506 ha w ostoi „Kruszyniany” i „Ostrów” (demontaż istniejącej wiaty i zasypanie stawu).

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie optymalnego biotopu lęgowego cietrzewia na powierzchni 46,3506 ha w ostoi „Kruszyniany” i „Ostrów” poprzez demontaż istniejącej wiaty i zasypanie stawu.
2. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na działce nr 171/1, obręb Świdziałówka, gmina Krynki, będącej własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
3. **W skład zadania wymienionego w pkt 3.1. wchodzi następujące podzadania:**
 - 3.3.1. Demontaż istniejącej drewnianej wiaty o powierzchni 24 m² oraz wywóz jej pojedynczych elementów poza obręb działki.
 - 3.3.2. Zasypanie stawu ziemnego o powierzchni 0,8 ha, z linią brzegową o dł. 346 m i głębokością maksymalnie do 1,5 m. Do zasypania stawu należy wykorzystać istniejący urobek położony wokół zbiornika, pochodzący z okresu wykopania przedmiotowego stawu. Czynność ta powinna być poprzedzona dokonaniem odłowienia ryb w miesiącu wrześniu i przetransportowania ich do miejscowej rzeki (np. Słoja, Świdziałówka) w uzgodnieniu z Państwowym Związkiem Wędkarskim, a następnie spuszczeniem wody. Czynności związane z wykonaniem odłowu i zasypaniem stawu powinny być ze sobą skorelowane i powinny nastąpić po sobie w odstępie maksymalnie 7 dni. Wykonawca o planowanych odłowach i wypuszczaniu ryb do rzeki powinien poinformować Zamawiającego, tak aby przedstawiciel Zamawiającego mógł uczestniczyć w przedmiotowych czynnościach.
 - 3.3.3. Przygotowanie mapy zasadniczej do celów projektowania i mapy poinwentaryzacyjnej dotyczących przedmiotowej inwestycji.
 - 3.3.4. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji, tj. decyzja wodnoprawna i decyzja pozwolenia na rozbiórkę.
 - 3.3.5. W skład dokumentacji projektowej powinno wchodzić:
 - a) **Projekt budowlany** – wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadania inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych.

Dokumentacja ta powinna zawierać:

- dane hydrologiczne dotyczące obiektu,



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- opis stanu istniejącego,
- rozwiązania rozbiórki,
- informacje o pracach pomiarowo – geodezyjnych,
- ogólny opis technologii wykonania rozbiórki.

Uwagi ogólne:

- Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
- Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m², m³, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.

b) **Operat wodnoprawny** – wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego,

c) **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych**, czyli opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

d) **Przedmiar robót i kosztorys nakładczy** przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR - y, z wyczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.

e) **Kosztorys inwestorski** opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).

f) **Dokumentacja terenowo – prawna** zawierająca:

- mapę ewidencyjną obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
- wypis uproszczony z ewidencji gruntów.

g) Pozostałe dokumenty niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji na rozbiórkę.

3.3.6. W posiadaniu Zamawiającego jest prawomocna decyzja o warunkach zabudowy z dn. 6 września 2010 r.

3.3.7. Dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (w tym do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń). Zamawiający winien otrzymać całość dokumentacji w wersji papierowej – 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej.

3.3.8. Podczas prac projektowych należy dokonywać stosownych uzgodnień z RODŚ.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 3.3.9. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż PTOPI jako organizacja pożytku publicznego jest zwolniona od ponoszenia niektórych opłat.
- 3.3.10. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności z:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
 - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
 - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
 - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz. 133).
 - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.).
- 3.3.11. Wykonawca dokumentacji w ramach zamówienia przygotowuje wszelkie dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na rozpoczęcie ww. inwestycji.
- 3.3.12. Wykonawcy obowiązani będą konsultować z zamawiającym poszczególne etapy prac związanych z realizacją zamówienia.
- 3.3.13. Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawców sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
- 3.3.14. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca opracowujący projekt winien współpracować z Wykonawcą mapy zasadniczej w szczególności w zakresie ustaleń szczegółów opracowania mapy.

II. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami SIWZ wraz załącznikami dostępny jest na stronie - www.ptop.org.pl.

III. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

- a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
- b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Informacja na temat wadium



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- a) Każda z ofert musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium o wartości 1 000 zł.
- b) Wadium może być wniesione tylko w pieniądzu.
- c) Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 31 marca 2011 r. do godz. 10.00.
- d) Za skuteczne wniesienie wadium zamawiający uważa oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię dowodu wpłaty wadium, którą oferent załącza do oferty. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa – Wejmutka, 17-230 Białowieża w PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273.

V. Nazwy, kody i określenia podstawowe

- a) grupa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
- b) grupa robót 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu.

VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy (ok. 1 kwietnia 2011 r.),
- zakończenie do : 5 grudnia 2011 r.

VII. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

Cena ofertowa brutto – 100 %

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią wymogi SIWZ.

IX. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy składać w dni robocze, w godz. 8.30 – 16.00 w biurze Zamawiającego, tj. Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w terminie do dnia 31 marca 2011 r. do godz. 10.00.

X. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

XI. Unieważnienie przetargu

Zamawiający może unieważnić przetarg, gdy:

- a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania,
- b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- c) instytucja sponsorująca zamówienie (CKPŚ i NFOŚiGW) odmówi sfinansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Operatorem programu jest:

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

