

UMOWA NR

zawarta w dniu/...../..... r. w Białymstoku

pomiędzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25,

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTO, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn

NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a:

.....

NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia Zapytania nr **21/P/STR/2018** prowadzonego w oparciu o zapisy *Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* zgodnie z *zasadą konkurencyjności*, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi pn.: **Remont ogrodu wokół pastwiska** w ramach zadania realizowanego w projekcie „**Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce**” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.
3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z Zapytaniem ofertowym, złożoną w odpowiedzi na nie ofertą, a także zgodnie z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności:

Wykonawca dostarczy i zamontuje:

- a. **Stupki** wykonane z tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu, profil okrągły z zastrzeniem o minimalnej średnicy 12,00 cm, o długości 2,00 m.



Wymagania techniczne pali: materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego, odporny na promieniowanie UV, odporny na zmiany temperatur, odporny na mikroorganizmy, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, nierozszczepialny (brak ryzyka skałceń się drzazgami), brak konieczności konserwacji (nie butwieje), wodoodporny,
- wytrzymałość na zginanie ≥ 12 MPa,
- moduł sprężystości przy zginaniu ≥ 600 MPa.

Wykonawca dostarczy na zapas do bieżących napraw 20 słupków.

- b. **Żerdzie świerkowe** nieokorowane o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół.

Wykonawca dostarczy na zapas do bieżących napraw 30 żerdzi.

- c. **Bramy metalowe – 3 szt.** o szerokości 3 m i wysokości 1,10 m, pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na konstrukcji 3 przęseł pionowych i 4 przęseł poziomych.

Bramy zostaną zamontowane na słupkach z tworzywa sztucznego o parametrach jak wyżej; średnica nie mniejsza niż 17,5 cm, długość nie mniejsza niż 250 cm.

- Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Montaż ogrodzenia – odcinek 1100 m:

1. Demontaż fragmentów remontowanego ogrodzenia, usunięcie gwoździ, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku.
2. Słupki ogrodzeniowe zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości 65-75 cm w odległości ich zewnętrznych krawędzi 3 m od siebie (część nadziemna słupków 125-135 cm).
3. Żerdzie zostaną przykręcone do słupków (od strony wewnętrznej pastwiska) wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej min. A2 o średnicy co najmniej 8 mm i mocowaniu w słupku na głębokość co najmniej 6 cm, na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w każdym przęśle ogrodzenia; zamocowane żerdzie mają wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka
4. Słupki bramowe zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na głębokości 120 cm (część nadziemna słupków 130 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
5. Bramy zostaną zamocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed niepożądanym ich zdejmowaniem.
6. Bramy będą zamykane łańcuchem na kłódki o identycznym kluczu.
7. Lokalizacja zainstalowania 3 bram zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie montażu ogrodzenia.



Montaż ogrodzenia – odcinek 2400 m:

1. Demontaż fragmentów remontowanego ogrodzenia, usunięcie gwoździ, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTO w Kalitniku.
2. Wymiana 520 słupków ogrodzeniowych, które zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości 65-75 cm w odległości ich zewnętrznych krawędzi 3 m od siebie (część nadziemna słupków 125-135 cm).
3. Wymiana 520 żerdzi, które zostaną przykręcone do słupków (od strony wewnętrznej pastwiska) wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej min. A2 o średnicy co najmniej 8 mm i mocowaniu w słupku na głębokość co najmniej 6 cm, na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w każdym przęśle ogrodzenia; zamocowane żerdzie mają wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka

UWAGA: Remont ogrodzenia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ucieczkę wypasanych zwierząt.

§ 3

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy **do 28 września 2018 r.** w tym:

§ 4

1. Podstawą odbioru prac składających się na przedmiot umowy a określonych w § 2 stanowić będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru prac, zawierający wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad, wraz z załączeniem innych dokumentów, w szczególności: atestów, aprobat, specyfikacji dokumentów gwarancyjnych wbudowanych materiałów.
2. Odbiór prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn bądź w terenie na którym prowadzone są prace.
3. Protokół zostanie podpisany z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron.
4. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku w wysokości określonej § 5 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi: zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym zakresie.
3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty



złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy.

§ 6

1. Na przedmiot zamówienia polegający na remoncie ogrodzenia Wykonawca udziela letniej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
 - 1) Siły wyższej
 - 2) Normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części
 - 3) Działania osób trzecich
 - 4) Szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
5. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
6. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
7. Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych.
8. Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
9. Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji technicznej w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.
10. Przeglądy gwarancyjne z udziałem przedstawicieli Stron odbywać się będą co 12 miesięcy. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.



§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy to jest jeżeli Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W wypadkach określonych w ust. 1 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
 - 1) Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy.
 - 2) Zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.
 - 3) Sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych prac, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy.

§ 8

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia brutto zawartego w § 3 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy (w tym nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.
4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy oraz w przypadku nieotrzymania dofinansowania z projektu wskazanego w § 1 umowy.
6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi



potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

§ 9

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest:
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest:
tel. nr, tel. kom. nr

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Białymstoku.

§ 11

1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

6

Unia Europejska
Fundusz Spójności

